

ส่วนที่ ๓: แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม

๑. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน ๑๑๐ คน
๒. จัดบรรยายประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องไข้เลือดออกให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ
๓. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องจัดให้ อสม. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน เดินรณรงค์แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และแจกทรัพย์ของเบทในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน
๔. จัดทีมเฉพาะกิจจากการรณรงค์และสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการพ่นหมอกควันในชุมชน
๕. จัดให้มีการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ไข้ในชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในช่วงของการรณรงค์

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

- บรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุผลสัมฤทธิ์

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทุกหลังคาเรือนได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์ และทรัพย์ของเบท อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ผลจากการดำเนินงานครั้งนี้ เท่ากับ ร้อยละ ๙๕.๙๒ โดยมีค่า H.I. และ C.I. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังนี้

- ชุมชนมีค่า H.I. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มี ๒ ชุมชนคือ ชุมชน Jamie เทวี และชุมชนประทุม
- วัดที่มีค่า C.I. ไม่ผ่านเกณฑ์ มี ๒ วัด คือ วัดสวนดอก และ วัด Jamie เทวี
- โรงเรียนมีค่า C.I. ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่มี
- สถานที่ราชการมีค่า C.I. ไม่ผ่านเกณฑ์ มี ๑ แห่ง คือ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
- ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ทุกศูนย์

$$H.I. (\text{House Index}) = \frac{\text{จำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ} \times 100}{\text{จำนวนบ้านที่สำรวจทั้งหมด}}$$

$$C.I. (\text{Container Index}) = \frac{\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ} \times 100}{\text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}}$$

ค่าที่กำหนดคือ ค่า H.I. ต่ำกว่า ๑๐ และ C.I. เท่ากับ ๐
 ๒. ไม่มีรายงานการเกิดการบาดของโรคให้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในช่วงเวลาดังกล่าวของ
 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ในครั้งนี้จากโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลอุบลราชธานีได้เดียว
 ๓. อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมรณรงค์อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ผลการดำเนินงานในครั้งนี้
 เจ้าหน้าที่ อสม. ๗๗ ชุมชนมีการเข้าร่วมโครงการฯ และปฏิบัติงานในการแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์และ
 หน้ากากอนามัย ร้อยละ ๑๐๐

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม๑๕๐..... คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ๑๐๔,๘๐๐..... บาท (ดำเนินกิจกรรม ๓ ครั้ง)
งบประมาณเบิกจ่ายจริง๔๙,๘๐๐...(ครั้งที่ ๑)..... บาท คิดเป็นร้อยละ๔๕.๗๐.....
งบประมาณเหลือส่วนคงทุนฯ๐..... บาท คิดเป็นร้อยละ

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี
 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

๑. มีบ้านว่างที่ไม่มีผู้อาศัยทำให้ไม่มีผู้ดูแลทำให้มีแหล่งน้ำขังและมีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำขุ่นลายได้
๒. เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านในช่วงเวลาการรณรงค์
๓. เจ้าของบ้านบางหลังไม่ให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้อสม. เข้าทำการสำรวจลูกน้ำขุ่นลาย

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

๑. จัดให้อสม. ที่รับผิดชอบทำการสำรวจเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านกลับมาและติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่อง
๒. บ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมสำรวจร่วมกับอสม. และอธิบายให้เจ้าของบ้านรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ข้อดีข้อเสียของการไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ขุ่น

ลงชื่อ..... *✓* ผู้รายงาน

(.....นายวิเชียร..... ศรีเรือน.....)

ตำแหน่ง... ประ. รานชุมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองลำพูน..

วันที่...๗.. กรกฎาคม ๒๕๕๙.....

ตราสารและสิ่งที่มีความสำคัญแก้ไข ๑๗ ปี บาน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

លេខរូបថតទី៩ និងលេខរូបថតទី១០ និងលេខរូបថតទី១១

မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊

ការបង្កើតរបស់ទីក្រុងក្រុងព្រៃន និងក្នុងក្រុងព្រៃន

- ค่า C.I.=0

ตารางแสดงตัวชี้วัดคุณภาพน้ำบุ่งคลาย โรงเรียน ๑๓ แห่ง ๑ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

โรงเรียน	จำนวนเดือน ที่สำรวจทั้งหมด	จำนวนสถานะ ที่พบถูกน้ำ	ค่า C.I.	ผลการประเมิน
โรงเรียนเทศบาลประดู่จิ๊ว	๑๗๒	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี	๗๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนเทศบาลสันป่าภายางหมื่น	๑๔๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนเทศบาลสันป่าภายางหลาฯ	๑๒	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนเคลหัจ្ណร	๗๙	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน	๑๐๒	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วิทยาลัยเทคโนโลยี สันป่า	๘๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน	๑๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนอนุบาลบุญบรรรักษ์	๑๕	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนเมืองคลิฟฟายา	๑๕	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนจังกรคำคณทร	๑๐๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนส่วนบุญถวัลปั้นปี	๑๗๕	๐	๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนเมืองรุษิกร	๒๙	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
รวม	๘๕๖	๐	๐	ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินตามกรอบระหว่างสถานะรบสุข ค่า C.I.=๐

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินตามภาระทางการสอนทุกๆ ค่า C.I.=0

ตารางแสดงตัวชี้วัดความต้องการน้ำหนักตามวัด ๑๙ แห่งในมาตรฐานเมืองจำลอง

วัด	จำนวนและ ที่สำรองทั้งหมด	จำนวนภาระ ที่พบบุคคลน้ำ	ค่า C.I.	ผลการ ประเมิน
วัดพระธาตุธิรัญญา	๒๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดมหาวิหาร	๑๕๖	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดซึ่งสี	๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดพระศรีมหาธาตุ	๒๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดสุนโข	๔๕	๖	๒.๓๓	ไม่ผ่านเกณฑ์
วัดหนองแสง	๗๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดสันป่าเยاغน้อม	๒๖	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดไก่แก้ว	๓๔	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดท่าแพ้ช่อง	๒๑	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดสันดอนร่อง	๑๙	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดศรีบูรพา	๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดเป้าหมาดาย	๓๔	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดพราหมังคล	๑๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดสัมปันโนธรรม	๔๖	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดสุธรรมารถ	๑๖	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดจามเทวี	๗๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
วัดประทุม	๒๘	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
รวม	๖๔๐	๔	๐.๖๔	ไม่ผ่านเกณฑ์

ตารางแสดงตัวชี้วัดความชำรุดทรัพย์ของทางศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ๕ แห่งในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์เด็กเล็ก	จำนวนทรัพย์ฯ ที่สิ้นหาย	จำนวนทรัพย์ฯ ที่หายบกพร่อง	จำนวนทรัพย์ฯ ที่หายบกพร่อง	ค่า C.I.	ผลการ ประเมิน
สถานรับเบี้ยนเด็กพิการแก้ว	๖	๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สถานรับเบี้ยนเด็กพิการโนนท์	๑๙	๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยนเรศวร	๑๕	๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
บ้านเด็กแห่งประเทศไทย	๒๔	๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
รวม	๕๖	๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ กรณีที่การประปะเงินตามบัญชีของทางศูนย์ฯ ค่า C.I.= ๐

ตารางแสดงตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายที่น้ำดื่มน้ำประปาเมื่อถูกหักห้าม

สถานที่ราชการ	จำนวนคนงาน ที่สำราจหัวหน้า	จำนวนคนงาน ที่พบกู้ภัย	ค่า C.I.	ผลการประเมิน
สถานีริบไฟ	๑๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน	๒๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน	๓๗	๗	๙.๗	ไม่ผ่านเกณฑ์
ห้องสมุดฯ ประจำปี	๓	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สถานีสำราจภูรังษัจหัวด้ามลำพูน	๑๓	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สำนักงานน้ำประชบจังหวัดเชียงใหม่	๒๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
องค์การกรีฑาที่ท่า	๑๑	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
ศูนย์กลางจังหวัดลำพูน	๑๘	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
พัฒน์ยัณฑ์สหกรณ์	๔๔	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สำนักงานดับเพลิง	๑๓	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สำนักงานที่ดิน	๒๔	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
ศูนย์บริการนักห้องที่ยว	๓๗	๗	๙.๗	ไม่ผ่านเกณฑ์
การประปา	๑๐	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สถานีอนุส่ง	๙	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
ส่วนแม่พิพาก	๒๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
สำนักงานป่าไม้	๕	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
衙邦การทาง	๗๗	๐	๐	ผ่านเกณฑ์
รวม	๓๗๑	๗	๐.๒๗	ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ กิจกรรมที่ประเมินตามกรอบตรวจสอบภายใน ค่า C.I. = ๐

รูปรายงานกิจกรรมโครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

